

Sangiovese grosso



Collection Vassal-Montpellier

1241Mtp4

l12 pl 16 A 3

Sangiovese grosso

l12  
pl 16 A 3  
Sangiovese grosso  
IX Plancher 944  
1241Mtp4

l12  
pl 16 A 3  
Sangiovese grosso















Désignation *Sanguinose gross*

Clos *12* Planche *16* Côté *A* N° *3*

Vigueur : *2*

Date de maturité *5.9.66*

Charge

S. 1 *1* *P.1*  
2 *2*  
3 *0*  
4 *1*  
5 *0*

Désignation : *Sanguinose gross*

Clos *12* Planche *16* Côté *A* N° *3*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *M. 8 61*

Pourriture : *P 0*

Charge :

S. 1 *5*  
2 *8*  
3 *3*  
4 *0*  
5 *0*

*12-16A3*

Désignation : *Sanguinose gross*

Clos *IX* Planche *9* Rang *4* souche *1*

Vigueur : .

Date de Véraison : *30.7.64*

Date de Maturité : *2.9.64 + 3*

Pourriture : *0 15cm*

GRAPPE : G - *(M)* - P - *(L)* - *(M)* - C.

Pédoncule : L - *(M)* - C.

BAIE : TG - *(G)* - M - P. *19x18*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge :

s 10 saveur : *(S)* - m - ar - fox - her

s 20 disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -

s 33 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 51 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0)* | 2 3 4 5



Emplacement : 12. 16 A 3

Bangioue grosse

	Nombre total	27.2	2.3	6.3	9.3	D A T E S
1	4	0	0	0	0	
2	10	0	0	4	6	
3	5	0	0	0	2	
4	6	5	6	6	6	Dr 9-3-61
5	4	1	1	3	3	+3
6						<del>Dr 6-3-61</del>
7						
8						
9						
10						

Emplacement ..... Désignation ..... Sangroese groto

		DATES									
		Nombre									
		total									
		22.3	1.4								
1	<del>5</del> 3	2 x	3 x								
2	<del>4</del> 2	2 x	3 x								
3	4	0	1								
4	6	0	1								
5	6	0	3 x								

De 1-4-65 +4



Enplacement IX 9A1 Désignation Sanguinese grosso

Nombre		DATES	
	total		
	28/2	4-3	113
1	3	2	<del>DL 228 Fer 2 1366</del>
2	3	2	<del>DL 228 Fer 3 1366</del>
3	6	3	x
4	6	4	x
5	8	5	x
6			
7			
8			
9			
10			

DL 8-3-66  
-4

ANNEX: 1995

ECORDE

NOM SANGIOVES ~~E~~ grosso

EMPLACEMENT IX 941

1241-04

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	6.3	16.3.	2	6	23,5	29,5	2.6	7,8	12,8	16,8	11.9
2	6	6.3	12,3.	3			+1			+3		+4
3	6	6.3	16.3.	2								
4	6	12,3	16.3.	4								
5	8 29)	12,3	16.3.	6 17								
		le 16.3.	25(-1)									

Grappe : G - M - P    Dim :                  Compacité : L - M - C  
Pour :                      Mill :  
Baie : TC - G - H - P    Dim:  
              disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N    Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Fépins : avec - apyrène  
Port : enge'a  $\frac{1}{2}$  enge'    Vigueur : 4  
              4.2.95    1A    1kg 700 g g Po  
                          IR 19,4    A 7,5



Désignation : *Sanguivraie* *grosso*  
VASSAL *bl 12* Planche *16* Côté *A* N° *3* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel dbai 59*



N° ordre

Désignation : *Sanguisaria* grosse -

VASSAL *bl 12* Planche *16* côté *A* N° *3* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Ange mai 59*



N° ordre

Désignation :

*Sanguinaria* *grosso*

VASSAL *Cl 12* Planche *16* côté *A* N° *3* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(7)* - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(F) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Angelco*



N.º ordre

Désignation

*Sanguisera grana.*

VASSAL

*Cl 12*

Planche *16*

côté n.º *4 3*

souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 60*



N° d'ordre

Désignation

*Sanguinaria* *grosso*

VASSAL 12 planche 16 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). *multicardage*  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - *leg* ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

*Reuners Haut 1961*



Dénomination ..... *Sanguinaria grosso* .....  
Planche ... *IX 9 A 1* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5-6-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 2 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-64*



IX P9 A1

N° d'ordre : 1241-04 . . . . . Désignation : Sangiovese grosso .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 12.16.17.3. Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Remm. 61